

Reporte de COVID-19 de RHCP

Informe de situación (hasta el 5 de Junio del 2020)

Condado de Olmsted: 689 casos

Minnesota: 26,980 casos

Estados Unidos: 1,862,656 casos

(Referencia: Departamento de Salud de MN y CDC)

Detener la propagación

Use tapabocas en lugares públicos.

Cúbrase al toser o estornudar.

Lávese las manos con agua y jabón o use desinfectante para manos con frecuencia.

Mantenga su distancia social: manténgase a 6 pies de distancia.

Quédese en casa y auto-aíslese, si no se siente bien.

Hágase la prueba de COVID-19 si no se encuentra bien.

Sus preguntas respondidas

1. ¿Cuáles son las *nuevas* recomendaciones con respecto a la prueba COVID-19 del departamento de salud de Minnesota?

El 2 de junio de 2020, el Departamento de Salud de Minnesota (MDH) lanzó un nuevo aviso de salud relacionado con pruebas para infección por COVID-19 para personas que participan en reuniones en masa. MDH recomienda expandir las pruebas COVID-19 debido a eventos masivos recientes, disturbios civiles y la respuesta a los disturbios civiles que ocurrieron en todo el estado a partir del 25 de mayo de 2020.

MDH ahora recomienda realizar pruebas para los siguientes grupos de personas, ya sea que tengan síntomas o no:

- Participantes en protestas sociales y / o eventos relacionados
- Las personas que han participado en reuniones grandes de personas, como protestas, limpieza comunitaria y esfuerzos de recuperación, vigilancias, reuniones de defensa del vecindario, socorristas y otros que respondieron a los eventos.

2. ¿Por qué hay *nuevas* recomendaciones con respecto a las pruebas?

Es posible que miles de personas hayan estado expuestas al COVID-19 debido a la gran concentración de personas en un área. Identificar y evaluar a las personas que pueden haber participado en un gran evento público es importante; mejorará la capacidad de identificar casos e instituir medidas apropiadas de aislamiento y cuarentena.

3. ¿Quién específicamente debe hacerse la prueba de infección por COVID-19?

- Cualquier persona que participó en una protesta social o en una gran reunión.
- Cualquier persona con síntomas de COVID-19
- Personas en entornos congregados, como centros de atención médica a largo plazo, refugios y cárceles.
- Personal que trabaja en entornos de alto riesgo, como hospitales / clínicas.
- Investigaciones a grupos de personas que están asociados con un caso de COVID-19
- Pacientes asintomáticos que se someten a ciertos procedimientos médicos o que ingresan en el hospital.
- Trabajadores críticos asintomáticos, tales como trabajadores de servicios públicos, de atención médica, socorristas, Guardia Nacional, transporte público, supermercados, procesamiento de alimentos, atención médica y otros suministros críticos de fabricación y distribución, y empleados gubernamentales.



